

Obec Turie  
Miroslav Chovanec 0905 938 171  
Turie 214

01312 Turie

Dátum: 11.07.2017  
Vypracoval(a): Kufelová

Strana: 1  
0908/726 288

## Tlač objednávky M1715118

Objednávka  
Objednávka k ponuke č. 1713811

Dodacia adresa: Obec Turie  
Miroslav Chovanec 0905 938 171  
Budova na futbalovom ihrisku  
01312 Turie

Dátum dodania: 34. KT

Objednávka / Ponuka bola zmenená 2 krát od posledného vytlačenia!

### Základná charakteristika pre všetky elementy (pokiaľ to nie je udané inak pri položke):





Odchýlky v položkách sú označené ###





Farba: biela-biela





Výplň: trojsklo 4-12-4-12-4, U=0.7, hliník





Profil: Okno Elegance 5 komorové - nižší rám rovné krídlo, LA763 rám - znížený š.63mm, hl.71mm, ZA779  
krídlo otv.dnu - rovné, TA720 priečnik, SFA710/D štulp





Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.2017 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 1	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
1	vrch západ	7	Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1180.0 x H: 1170.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: otváracio-sklopné ľavé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:551.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnéj manipulácii FS.U.13 <b>Suma montáži</b>	111,49  111,49          31,89	<b>780,43</b>          223,23
2	vrch byt západ	2	Plastové okno 1-dielne ### Okno Elegance - rozšírené krídlo LA710 rám š.73mm, hl.71mm/ZA720 rozšírené krídlo otv.dnu Vonkajšie rozmery: W: 1480.0 x H: 1420.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: otváracio-sklopné pravé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:666.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnéj manipulácii FS.U.13 <b>Suma montáži</b>	187,27  187,27          39,26	<b>374,54</b>          78,52
Osadenie okien do stavebného otvoru					

Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 2	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
3	vrch východ	4	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1180.0 x H: 1420.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: otváravo-sklopné ľavé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:676.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13</p> <p><b>Suma montáži</b> 35,24</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	128,09	<b>512,36</b>
4	spod. vých.	7	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1180.0 x H: 690.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: sklopné kľučka hore (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:556.0mm odspodu krídla, 1ks</p> <p><b>Suma montáži</b> 25,46</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	84,75	<b>593,25</b>
5		1	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1100.0 x H: 700.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: sklopné kľučka hore (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:516.0mm odspodu krídla, 1ks</p> <p><b>Suma montáži</b> 24,52</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	81,60	<b>81,60</b>
6	ska2+2spod.r	4	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1160.0 x H: 690.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: sklopné kľučka hore (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:546.0mm odspodu krídla, 1ks</p> <p><b>Suma montáži</b> 25,19</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	83,94	<b>335,76</b>






Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 3	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
7	spod. reštaur.	1	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1180.0 x H: 1450.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: 129,80 otváravo-sklopné ľavé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:691.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13</p> <p><b>Suma montáži</b> 35,64</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	129,80	<b>129,80</b>
8	ch. byt výcho	2	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1180.0 x H: 1200.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: 115,37 otváravo-sklopné pravé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:566.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13</p> <p><b>Suma montáži</b> 32,29</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	115,37	<b>230,74</b>
9	poval	2	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 820.0 x H: 690.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: 70,03 otváravo-sklopné pravé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:311.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13</p> <p><b>Suma montáži</b> 20,64</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	70,03	<b>140,06</b>
10	sever pri sch	1	 <p>Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 880.0 x H: 1450.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: 106,39 otváravo-sklopné pravé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:691.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13</p> <p><b>Suma montáži</b> 31,62</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p>	106,39	<b>106,39</b>

Tlač objednávky 1715118    Dátum: 11.07.201    Zákazník: 92092    Obec Turie				Strana: 4	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
11	od. reštaurac	1	Zostava z 2 prvkov vedľa seba Vonkajšie rozmery: W: 2270.0 x H: 1960.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery Jednotková cena: KP701 spojovací profil 20mm dí.1930.0mm, -, M Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) , 1 <b>Suma montáži</b> Osadenie okien do stavebného otvoru Spájanie okien do zostáv	344,57         69,23	<b>344,57</b>         69,23
					
11.1	od. reštaurac	1	Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1125.0 x H: 1930.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm Jednotková cena: Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot) Pole 2: pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Odvodnenie predné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:528.5mm odspodu krídla, 1ks	160,24         0,24	
					
11.2	od. reštaurac	1	Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1125.0 x H: 1930.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm Jednotková cena: Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot) Pole 2: pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Odvodnenie predné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:528.5mm odspodu krídla, 1ks	160,24         0,24	
					
12		1	Zostava 3 prvkov Vonkajšie rozmery: W: 4280.0 x H: 1960.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery Jednotková cena: KP701 spojovací profil 20mm dí.1930.0mm, -, M KP701 spojovací profil 20mm dí.1930.0mm, -, M Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový) , 1 <b>Suma montáži</b> Osadenie okien do stavebného otvoru Spájanie okien do zostáv	571,63         46,24   108,71	<b>571,63</b>         108,71
					

Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 5	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
12.1		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1416.7 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot)  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:674.4mm odspodu krídla, 1ks</p>	184,42  184,18  0,24	
12.2		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1406.7 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: pevné zasklenie v ráme  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné</p>	156,55  156,31  0,24	
12.3		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1416.6 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot)  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:674.3mm odspodu krídla, 1ks</p>	184,42  184,18  0,24	
13		1	 <p>Zostava 3 prvkov  Vonkajšie rozmery: W: 4260.0 x H: 1960.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery  Jednotková cena:  KP701 spojovací profil 20mm  dí.1930.0mm, -, M  KP701 spojovací profil 20mm  dí.1930.0mm, -, M  Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový)  , 1  <u>Suma montáží</u>  Osadenie okien do stavebného otvoru  Spájanie okien do zostáv</p>	569,92  46,21  108,44	<b>569,92</b>        <b>108,44</b>




Tlač objednávky 1715118    Dátum: 11.07.201    Zákazník: 92092    Obec Turie				Strana: 6	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
13.1		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1410.0 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot)  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:671.0mm odspodu krídla, 1ks</p>	183,84  183,60  0,24	
13.2		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1400.0 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: pevné zasklenie v ráme  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné</p>	156,03  155,79  0,24	
13.3		1	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1410.0 x H: 1930.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 500.0:1430.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: sklopné kľučka hore (proPilot)  Pole 2: pevné zasklenie v ráme  Odvodňovacia krytka biela  Profilový systém obsahuje 2 tesnenia  , 0.0  Odvodnenie predné  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:671.0mm odspodu krídla, 1ks</p>	183,84  183,60  0,24	
14		1	 <p>Zostava  Vonkajšie rozmery: W: 2460.0 x H: 1960.0 mm  Výpis Kovanie Winkhaus proPilot  Delenie Rozmery 518.5:1441.5 mm  Jednotková cena:  Spojovací profil 17mm KP5-KP5  dl.2460.0mm , M  Profil KP5 používaný v spoji  , 2460, 601, N, 6000, 1, ext2460, 16, J  Profil KP5 používaný v spoji  , 2460, 601, N, 6000, 1, int2460, 16, J  Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvorkomorový)  , 1  <b>Suma montáži</b>  Osadenie okien do stavebného otvoru  Spájanie okien do zostáv</p>	305,67  32,15  75,22	<b>305,67</b>    <b>75,22</b>










Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 7	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
14.1		1	Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 2460.0 x H: 510.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Odvodnenie predné	84,42  84,30  0,12	
					
14.2		1	Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 2460.0 x H: 1403.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery Jednotková cena: Pole 1: pevné zasklenie v ráme Pole 2: pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Odvodnenie predné	189,10  188,86  0,24	
					
15	od. vchod ihri:	1	Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1100.0 x H: 1950.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Jednotková cena: pevné zasklenie v ráme Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvrkomorový) Odvodnenie spodné <u>Suma montáži</u> Osadenie okien do stavebného otvoru	121,80  121,80   41,27	<b>121,80</b>    41,27
					
16	byt1x Západ	2	Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 980.0 x H: 2400.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery 320.0:2080.0 mm Jednotková cena: Pole 1: pevné zasklenie v ráme Pole 2: otvárávo-sklopné pravé (proPilot) Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Parapetny profil 29,5mm USTKA171 (štvrkomorový) Odvodnenie spodné Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:1017.0mm odspodu krídla, 1ks Poistka proti chybnjej manipulácii FS.U.13 <u>Suma montáži</u> Osadenie okien do stavebného otvoru	188,56  188,56   45,69	<b>377,12</b>    91,38
					
17		2	Zostava Vonkajšie rozmery: W: 1480.0 x H: 2400.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus proPilot Delenie Rozmery 321.0:2079.0 mm Jednotková cena: KP721 spojovací profil 2mm dí.1480.0mm, -, M <u>Suma montáži</u> Osadenie okien do stavebného otvoru Spájanie okien do zostáv	295,94  6,56  61,61	<b>591,88</b>   123,22
					





Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 9	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
19	řšauracia W	1	<p>Vchodové dvere</p> <p>### Dvere Luxury-otv.dnu s prahom HB176 L676 rám dvere, š.85mm, hl.76mm/H476 krídlo VD otv.dnu/Prah balkónové dvere Prestige (HB176)/HW176 okapová lišta - balkón_Prestige Vonkajšie rozmery: W: 970.0 x H: 1990.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot</p> <p>Jednotková cena: 468,15</p> <p>Vchodové dvere ľavé dnu otvárajú</p> <p>Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm) , Štandard, Biela, obojstranne Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0</p> <p>Kovanie pre vchodové dvere M2 M2 Rozmerové obmedzenie stavebného otvoru VD. , Vyrobené na žiadosť zákazníka, svetlosť aktívnych dverí je 800 x 1905 mm., Výška pod limitom! , 0.0 Odvodnenie predné Kľučka-kľučka dverová LUXEMBURG F99(biela) Výška:1071.0mm odspodu krídla, 1ks</p> <p><u>Suma montáži</u> 39,66</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru 39,66</p>	497,74	<b>497,74</b>
					
20	řYT vrch výčt	1	<p>Vchodové dvere</p> <p>### Dvere Luxury-otv.dnu s prahom HB176 L676 rám dvere, š.85mm, hl.76mm/H476 krídlo VD otv.dnu/Prah balkónové dvere Prestige (HB176)/HW176 okapová lišta - balkón_Prestige Vonkajšie rozmery: W: 1100.0 x H: 2180.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot</p> <p>Jednotková cena: 506,98</p> <p>Vchodové dvere pravé dnu otvárajú</p> <p>Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm) , Štandard, Biela, obojstranne Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0</p> <p>Kovanie pre vchodové dvere M2 M2 Odvodnenie predné Kľučka-kľučka dverová LUXEMBURG F99(biela) Výška:1071.0mm odspodu krídla, 1ks</p> <p><u>Suma montáži</u> 43,95</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru 43,95</p>	546,35	<b>546,35</b>
					
21	JUH	1	<p>Zostava</p> <p>### Okno Luxury 6 komorové - rovné krídlo Vonkajšie rozmery: W: 1780.0 x H: 2620.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot Delenie Rozmery 511.0:2109.0 mm</p> <p>Jednotková cena: 8,22</p> <p>Spojovací profil 2mm KP3-KP3 dl.1780.0mm , M Profil KP3 používaný v spoji , 1780, 601, N, 6500, 1, ext1780, 16, J Profil KP3 používaný v spoji , 1780, 601, N, 6500, 1, int1780, 16, J</p> <p><u>Suma montáži</u> 70,53</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru 70,53</p> <p>Spájanie okien do zostáv</p>	1.005,39	<b>1.005,39</b>
					

Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 10	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
21.1	JUH	1	Plastové okno 1-dielne ### Okno Luxury 6 komorové - rovné krídlo L176 rám š.71mm, hl.76mm Vonkajšie rozmery: W: 1780.0 x H: 510.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot Jednotková cena: ### trojsklo 4-15-4-15-4, U=0.6, hliník pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Odvodnenie predné	70,67  70,55  0,12	
					
21.2	JUH	1	Vchodové dvere dvojkridlové ### Dvere Luxury-otv.von s prahom HB176 L676 rám dvere -von otváravé, š.85mm, hl.76mm/H376 krídlo VD otv.von/Prah balkónové dvere Prestige (HB176)/SZ176 štulp dvere - pre von otváravé/Vodiaci profil HWS 1 so štetinou -von otváravé Vonkajšie rozmery: W: 1780.0 x H: 2108.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot Delenie Rozmery 1040.0:740.0 mm Jednotková cena: ### trojsklo 4-15-4-15-4, U=0.6, hliník Pole 1: Vchodové dvere pravé von otváravé Pole 2: Štulp pre vchodové dvere ľavé von otváravé Kovanie pre vchodové dvere M2 M2 Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0 Odvodnenie predné Kľučka-kľučka dverová LUXEMBURG F99(biela) Výška:1071.0mm odspodu krídla, 1ks	926,50       926,50	
					
22		1	Zostava 3 prvkov ### Okno Luxury 6 komorové - rovné krídlo Vonkajšie rozmery: W: 1470.0 x H: 2810.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot Del. horizontálneRozmery 1077.5:392.5 mm; Del. vertikálneRozmery 501.0:2309.0 mm Jednotková cena: Spojovací profil 2mm KP3-KP3 dl.1470.0mm , M Profil KP3 používaný v spoji , 1470, 601, N, 6500, 1, ext1470, 16, J Profil KP3 používaný v spoji , 1470, 601, N, 6500, 1, int1470, 16, J KP176 spojovací profil 15mm Prestige s pásovinou dl.2279.0mm, presah koniec0.0mm, presah zač.0.0mm, - , M Parapetny profil 28,5mm USTKL176 (päťkomorový) , 1 <u>Suma montáži</u> Osadenie okien do stavebného otvoru	756,92       40,47       57,35	<b>756,92</b>
					
22.1		1	Plastové okno 1-dielne ### Okno Luxury 6 komorové - rovné krídlo L176 rám š.71mm, hl.76mm Vonkajšie rozmery: W: 1470.0 x H: 500.0 mm Výpis Kovanie Winkhaus activPilot Jednotková cena: ### trojsklo 4-15-4-15-4, U=0.6, hliník pevné zasklenie v ráme Odvodňovacia krytka biela Odvodnenie predné	60,76  60,64  0,12	
					

Tlač objednávky 1715118 Dátum: 11.07.201 Zákazník: 92092 Obec Turie				Strana: 11	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
22.2		1	 <p>Vchodové dvere            ### Dvere Luxury-otv.von s prahom HB176            L676 rám dvere -von otváravé, š.85mm, hl.76mm/H376            krídlo VD otv.von/Prah balkónové dvere Prestige (HB176)/Vodiaci profil HWS 1 so štetinou -von otváravé            Vonkajšie rozmery: W: 1070.0 x H: 2279.0 mm            Výpis Kovanie Winkhaus activPilot            Jednotková cena:            ### trojsklo 4-15-4-15-4, U=0.6, hliník            Vchodové dvere pravé von otváravé            Kovanie pre vchodové dvere M2            M2            Profilový systém obsahuje 2 tesnenia            , 0.0            Odvodnenie predné            Kľučka-kľučka dverová LUXEMBURG F99(biela)            Výška:1071.0mm odspodu krídla, 1ks</p>	569,37	
22.3		1	 <p>Plastové okno 1-dielne            ### Okno Luxury 6 komorové - rovné krídlo            L176 rám š.71mm, hl.76mm            Vonkajšie rozmery: W: 385.0 x H: 2279.0 mm            Výpis Kovanie Winkhaus activPilot            Jednotková cena:            ### trojsklo 6-12-4-12-6, U=0.7, hliník            pevné zasklenie v ráme            Odvodňovacia krytka biela            Odvodnenie predné</p>	86,32	
23		1	Doprava DOPR, N Doprava km/rám 7980, 57, 2.1, 0, 140, N, 0.00	239,40	<b>239,40</b>
24		6	Kľučky dverové spolu		
25		41	Kľučky okenné spolu		
26		6	Spoj. profily 2-kusové spolu jednotlivých kusov		
27		8	Spojovacie profily 1-kusové spolu		
28		51	Okná spolu		
29		6	Dvere spolu		
30		8	Ostatné výrobky spolu		
31		125	Montážne kotvy Basic spolu		
32		348	Montážne kotvy Elegance spolu		
33		87	Montážne kotvy Luxury spolu		
34		1	 <p>Sumár montážnych prác            Osadenie.okien.:256.92m,            Spájanie.okien.do.zostáv.:16.85m, Montáž            samozatvárača:0.00ks</p>		
35		3	Montážne kotvy pre podkladový Luxury spolu		

Cena spolu bez DPH		EUR	10.262,32
Montáže			1.830,83
Celková cena položiek			12.093,15
doplnkový rabat	25%	z 12.093,15	-3.023,29
Suma bez DPH			<b>9.069,86</b>
<hr/>			
DPH	20%	EUR	1.813,97
Celková cena:		<b>EUR</b>	<b>10.883,83</b>
<hr/>			